

بر روند ورود شیر به معده آنها نظارت دارد تا اگر مشکلی پیش آمد آن را بر طرف کند.

افزایش بیلی روبین خون

اکثر نوزادان پس از تولد ، به دلیل تجمع بیلی روبین به زردی مبتلا می شوند . در صورتی که زردی درمان نشود و سطح بیلی روبین پایین نیاید ، می تواند به مغز نوزاد آسیب برساند . در صورت لزوم ، نوزاد مبتلا به زردی را در دستگاه و زیر نور لامپ های خاصی قرار می دهند تا زردی برطرف شود.

آپنه با مشکل نفس کشیدن

بسیاری از نوزادان نارس در تنفس خود دچار مشکل هستند ، زیرا به دلیل زایمان زودرس ، ریه ها و دستگاه تنفسی آنها فرصت رشد کافی پیدا نکرده اند.

که به سمت تخت نوزاد می تابد ، گرمای بدنشان تامین می شود.

نیاز های غذایی

نوزادان نارس معمولا می توانند هم از شیر مادر و هم از شیر خشک تغذیه کنند ، اما شیر مادر بیشتر توصیه می شود، زیرا این نوزادان به دلیل نارس بودن بیشتر در معرض ابتلا به انواع عفونت ها می باشند و شیر مادر به دلیل پروتئین های ویژه ای که دارد این امکان را به نوزاد می دهد تا از این عفونت ها محفوظ بماند و سریع تر رشد کند.

♥ در اکثر نوزادان نارس به دلیل مشکلات تنفسی و بلع ، لوله ای در داخل بینی و یا داخل معده قرار می گیرد تا شیر بتواند به راحتی به معده این نوزادان وارد شود . پزشک

مراقبت از نوزاد نارس:

خیلی از مادران انتظار ندارند که نوزاد نارس به دنیا آورند ، اما والدین باید بدانند که به محض تولد نوزاد نارس چه کار هایی انجام دهند.

کارهایی که برای مراقبت کافی از نوزاد

نارس باید انجام داد شامل موارد زیر است:

گرم کردن

بسیاری از نوزادان نارس ، فاقد چربی زیر پوست به مقدار کافی می باشند ، در نتیجه نمی توانند گرما را در بدن خود نگه دارند . به همین دلیل در بخش مراقبت های ویژه در داخل اتاقک پلاستیکی قرار می گیرند و گرما برایشان فراهم می شود و یا توسط نور لامپ گرم کننده ای



مراقبت های ویژه نوزاد نارس

کد: E/08



سایت آموزش به بیمار بیمارستان

ولې عصر(عج)


<http://www.bums.ac.ir/valiasr/fa/educatio>

نکته: طی مدتی که نوزاد شما در بخش

مراقبت های ویژه بستری می باشد ،

تماس و ارتباط عاطفی خود را با او قطع

نکنید و او از محبت خود محروم نکنید.



این نوزادان در بخش مراقبت های ویژه

از نظر تنفس هم مورد بررسی و درمان

قرار می گیرند.

بسیاری از نوزادان نارس با کمبود گلیکول

های قرمز خون روبرو هستند. این کمبود

نیز در بخش NICU درمان می شود.

فشارخون

عوامل متعددی از جمله انواع عفونت ها

سبب از دست دادن خون در نوزادان

نارس می شود ، در نتیجه فشار خون

آنها پایین می آید . ممکن است نوزادان

نارس به تزریق خون و یا دریافت مایعات

بیشتر نیاز داشته باشند.